

# LAVOR

*SIMPLY STRONGER*

DART 36B | DART 36E



# DART 36B | DART 36E



- Dart36B e 36E é ideal para áreas de pequenos a médios porte com produtividade de 1260m<sup>2</sup>/h
- Desencaixe rápido da escova sem utilização das mãos
- Tanque de recuperação (água suja) removível
- Alavanca de elevação do rodo de fácil acesso
- Painel de comando ajustável e ergonômico, sistema de segurança de presença do operador e controles soft-touch(modos Eco-Energy e sistema automático de segurança para baixo nível de carga nos modelos a bateria)
- Indicador de nível de água limpa

## INDICAÇÕES



Hospital



Escritório



Hotel



Clínicas



Indústrias

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	DART 36B	DART 36E
Produ. Máx (m <sup>2</sup> /h)	1260	1260
Faixa de limpeza (mm)	360	360
Faixa de sucção rodo (mm)	460	460
Tanque solução (L)	15	15
Tanque recolhimento (L)	16	16
Autonomia média (h)	Até 1h40	N/A
Tração	Manual	Manual
Pressão da escova (kg)	17	16
Potência motor escova (w)	400	300
RPM motor escova	160	130
Potência motor de sucção (w)	270	350
Vácuo (mmH <sub>2</sub> O)	850	850
Bateria/ Voltagem	24V bateria AGM	220v
Dimensões da caixa (m)	1,16 x 0,52.1,07	1,16 x 0,52 x 1,07
Peso (kg)	75	57



Código

Modelo

B8.581.0003

DART 36B

B8.581.0001

DART 36E



**LAVOR**  
SIMPLY STRONGER

# **LAVOR**

***SIMPLY STRONGER***

Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 58, s/n Marginal Sul Helvética  
Indaiatuba - SP, 13337-300  
[\*\*contato@lavorwash.com.br\*\*](mailto:contato@lavorwash.com.br)

Consulte as configurações disponíveis com seu revendedor. Este folheto não  
supre a necessidade da leitura obrigatória do manual de instruções que acompanha o produto