

LAVOR

SIMPLY STRONGER

DYNAMIC 45B | DYNAMIC 45E





DYNAMIC 45B | DYNAMIC 45E

Dynamic é ideal para pisos pequenos e médios porte com produtividade de até 1600m²/h.

- Sistema de engate/desengate rápido da escova. (coloca essa frase na Dart e retira a frase o "desencaixe rápido..... assim as duas ficam iguais.)
- Regulagem do fluxo de detergente com interrupção automática de distribuição.
- Estrutura afilada, escova aliante em ambos os lados e cobertura do rodó de 300°.
- Tanque de recuperação removível sem ferramentas, com grande abertura para inspeção e tubo de descarga extensível.
- Empunhadura ajustável e ergonômica, sistema de segurança de presença do operador e controle soft-touch (modo Eco-Energy)
- Rodas grandes anti-marca e robusto sistema de direção traseira para fácil movimentação

INDICAÇÕES



Hospital



Escritório



Hotel



Clínicas



Indústrias

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DYNAMIC 45B	DYNAMIC 45E
Produ. Máx (m ² /h)	1600	1600
Faixa de limpeza (mm)	500	500
Faixa de sucção rodo (mm)	540	540
Tanque solução (L)	30	35
Tanque recolhimento (L)	35	35
Autonomia média (h)	Até 2H	220V
Tração	Manual	Manual
Pressão da escova (kg)	18	18
Potência motor escova (w)	400	300
RPM motor escova	145	145
Potência motor de sucção (w)	400	700
Vácuo (mmH ₂ O)	1200	1200
Voltagem/ Bateria	24V bateria gel	220V
Dimensões da caixa (m)	1,57x 0,53x 1,25	1,57x 0,53 x 1,25
Peso (kg)	94	66



Código

B8.580.0003 DYNAMIC 45B

B8.580.0001 DYNAMIC 45E



LAVOR
SIMPLY STRONGER

LAVOR

SIMPLY STRONGER

Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km 58, s/n Marginal Sul Helvética
Indaiatuba - SP, 13337-300
contato@lavorwash.com.br

Consulte as configurações disponíveis com seu revendedor. Este folheto não
supre a necessidade da leitura obrigatória do manual de instruções que acompanha o produto