

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Residencial | Profissional







Fundada em 1975 na cidade de Pegognaga, Itália, a Lavorwash passou de um pequeno negócio artesanal e uma empresa familiar para uma grande multinacional, líder na produção de equipamentos e soluções para limpezas residencial e profissional, com mais de 45 anos de história de desenvolvimento e aprimoramento contínuos.

A Lavorwash iniciou suas operações no Brasil em 1996 e, atualmente, sua fábrica está sediada em Indaiatuba-SP, localização privilegiada com acesso às principais rodovias da região, facilitando a logística de distribuição. A empresa também conta com profissionais focados em garantir a eficácia, a confiabilidade e a segurança dos serviços, abrangendo as 5 regiões do país.

Além disso, a Lavorwash tem fábricas de produção na Itália e filiais na França, Reino Unido, Espanha, Polônia e China.

Em 2017, a Lavorwash passou a fazer parte do Grupo COMET, o que contribuiu para o alcance de uma forte presença no mercado mundial. Com essa integração, a gama de produtos e serviços ofertados se tornou ainda mais sólida e completa, principalmente graças à agregação do know-how precioso e altamente especializado adquirido ao longo dos anos por todas as empresas do Grupo COMET em setores de mercado complementares.





LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

FAST 120

Uso Residencial



Inclusos: 1 12 19

8.109.0028C	8.109.00320	
8013298209316	8013298209729	
127 V	220 V	
1600 - 2,14		
1740 - 120		
360		
Axial / Alumínio		
Inox / Universal		

FAST EXTRA 135

Uso Residencial



Inclusos: 3 12 20 30 32

8.109.0031C	8.109.0034C	
8013298209132	8013298209743	
127 V 220 V		
1800 - 2,41		
1950 - 135		
390		
Axial / Alumínio		
Inox / Universal		

MAGNUM

Uso Residencial



Opcionais: 7 22 40 43 44 45

1800 - 2.40

1950 - 135

360

Axial / Alumínio

Inox / Universal

B8.065.0002

7898181133449

Inclusos: 5 13 21 38 39 22 Opcionais: 7 40 43 44 45

JAGUAR TURBO

Uso Residencial

B8.065.0009 B8.065.0010 7898181134033 7898181134040 127 V 1900 - 2.54 2175 - 150 380 Axial / Alumínio Inox / Universal

Código SKU Código EAN

Pistões / Motor

Código SKU

Código EAN

Potência (W - Hp) Pressão Máx. (lbs - bar) Vazão Máx. (L/h)

Bomba / Cabeçote Pistões / Motor

Código SKU Código EAN

Potência (W - Hp) Pressão Máx. (lbs - bar) Vazão Máx. (L/h) Bomba / Cabeçote Pistões / Motor

Potência (W - Hp) Pressão Máx. (lbs - bar) Vazão Máx. (L/h) Bomba / Cabeçote

LVR 3 140

Uso Residencial



TOTAL STOP

ITI ALCA

Inclusos: 4 14 20 30 32 34 40

	8.113.0040C	8.113.0039C	
8013298214730		8013298214723	
	127 V	220 V	
	1900 - 2,54		
	2000 - 140		
	450		
Axial / Alumínio			
	Inox / Universal		

LVR 4 PLUS 160 DIGIT





Inclusos: 8 14 20 31 32 34 35 40 46

8.113.0041C

8013298214747
220 V
2500 - 3,35
2320 - 160
510
Axial / Alumínio
Inox / Universal

IKON 140

B8.065.0001

7898181133432

127 V

Uso Residencial



Opcionais: 38 40 44 45

1600 - 2,14 1740 - 120

330 Axial / Alumínio

Inox / Indução

8.108.0029C

8013298210572



8.108.0030C

8013298210589

SK NEW

Uso Residencial

TOTAL STOP

Inclusos: 5 13 22 23 38 39 Opeionais: 40 44 45

B8.013.0513	B8.013.0514	
7898181137577	7898181137584	
127 V	220 V	
1800 - 2,41		
1740 - 120		
380		
Axial / Alumínio		
Inox / Indução		

LV PRO BLACK

Uso Profissional



TOTAL STOP MOTOR DE

Inclusos: 6 16 24 25 Opcionais: 8 26

B8.010.0501	B8.010.0502	
7898181132657	7898181132664	
127 V	220 V	
2200 - 3,0	2600 - 3,5	
1900 - 130 2175 - 150		
500		
Axial / Inox com cerâmica		
Inox / Indução		

TR 13.11M

Uso Profissional





Inclusos: 8 17 27 41 Opcionais: 11 26

B8.616.0600		
7898181137058		
220 V		
3000 - 4,0		
2320 - 160		
680		
Radial / Latão		
Inox com cerâmica / Indução		

TR 20- T

Uso Profissional



Inclusos: 9 17 27 42 Opcionais: 11 29

o poronaio.		
B8.616.0506	B8.616.0507	
7898181133388	7898181133463	
220 V - TRIF	380 V - TRIF	
5500 - 7,5		
2755 -190		
1100		
Radial / Latão		
Cerâmica / Inducão		

LKX 20.15

Uso Profissional





Inclusos: 9 18 28 42

opololialo.		
B8.621.1039	B8.621.0503	
8013298028214	7898181132923	
220 V - TRIF	380 V - TRIF	
7300 - 9,5		
3045 - 210		
900		
Linear / Latão		
Cerâmica / Inducão		

ASPIRADORES DE PÓ E LÍQUIDO

COMPACT ECO 12

Uso Residencial



Inclusos:	1	6	20	29	30
Oncionais	. 7	23	2 26	1/	1 33

B8.201.0062L	B8.201.0063L	
7898181133593	7898181133609	
127 V	220 V	
1250		
170		
12		
Saco descartável		

COMPACT ECO 22

Uso Residencial



Inclusos: 1 6 20 29 30 Opcionais: 7 23 26 14 33

B8.201.0062A	B8.201.0063A	
7898181134439	7898181134446	
127 V	220 V	
1250		
170		
22		
Saco descartável		

VAC 14

Uso Residencial



Inclusos: 1 6 13 20 29 32 Opcionais: 7 23 26 14 34

pololidis. 1 23 20 14 34		
B8.201.0200	B8.201.0201	
7898181137010	7898181137027	
127 V	220 V	
1250		
170		
14		

Proteção pano e filtro líquido

VAC 22

Uso Residencial



Inclusos: 1 6 13 20 29 32 Opcionais: 7 23 26 14 34

П	opololidio.	
١	B8.201.0202	B8.201.0203
	7898181137034	7898181137041
	127 V	220 V
	14	00
	170	
22		
	Proteção pano e filtro líquido	

SILENT

Uso Residencial



Inclusos: 1 7 13 20 26 30

Opcionais: 14 23 33

B8.201.0068



B8.201.0069

H_2O

Uso Residencial



Inclusos: 1 7 13 20 26

Opcionais: 14

B8.201.0070

7898181133579

127 V



B8.201.0071

7898181133586

LVC

Uso Residencial



0.063.0041C	0.063.0040C	
8013298041374	8013298041367	
127 V	220 V	
1400		
162		
20 - Inox		
Cartucho lavável		

KRONOS 23

Uso **Profissional**

(读**i**) AGITADO





Inclusos: 1 7 13 20 26 31

Opcionais: 14 15 35

	8.108.0029C	8.108.0030C
	8013298210572	8013298210589
	127 V	220 V
1400		
	1900	
	190	
22		
	Saco descartável e cartucho lavável	

Código SKU Código EAN

Código SKU Código EAN

Potência máx. (W) Vácuo (mmH2O) Volume aspiração (m³/h) Reservatório (L) Filtro

V: V: R: Fi

Código EAN	7898181133906	7898181133913
	127 V	220 V
Potência máx. (W)	15	00
/ácuo (mmH ₂ O)		
/olume aspiração (m³/h)	17	70
Reservatório (L)	1	2
Filtro	Cartucho lavável e	saco descartável

TRENTA X

Uso Profissional





Inclusos: 1 8 13 15 23 20 26 Opcionais: 14 29 36

B8.228.0021	B8.228.0020	
7898181137546	7898181137539	
127 V	220 V	
1400		
1900		
190		
30 - Inox		
Cartucho lavável		

MASTER 2.65 PF

1500 190

Sistema ciclone - água





Inclusos: 4 5 10 22 25 28 5 10 17 18 19

Opcionais: 11 12 37

B8.201.0110	B8.201.0111	
7898181137638	7898181137645	
127 V	220 V	
2540	2800	
2000		
470		
65 - Plástico		
Pano		

MASTER 2.65 IF



Inclusos: 4 5 10 17 18 19 22 25 28

Opcionais: 11 12 37		
B8.201.0094	B8.201.0095	
7898181135832	7898181135856	
127 V	220 V	
2540	2800	
2000		
470		
65 - Inox		
Pano		

MASTER 3.65 PF e IF



Inclusos: 4 5 10 17 18 19 22 25 28

Opcionais: 11 12	37	
B8.201.0112	B8.201.0096	
7898181137652	7898181135849	
220 V - Plástico	220 V - Inox	
4200		
2100		
700		
65 - Plástico	65 - Inox	

Pano

Código SKU Código EAN

Potência máx. (W)
Vácuo (mmH2O)
Volume aspiração (m³/h)
Reservatório (L)
Filtro

EXTRATORAS

GBP 20 PRO



Código SKU Código EAN

Potência (W) Vácuo (mmH2O) Volume aspiração (m³/h) Vazão água/solução (L/m) Reserv. de aspiração (L) Reserv. água limpa (L)

Código SKU Código EAN

Potência máx. (W)

Regulador de vapor

Temperatura máx. (°C) Pressão trabalho (bar) Vazão de vapor (Kg/h) Reserv. de aspiração (L) Reserv. aditivos (L) Reserv. água (L)







8.204.0072	8.204.0071
8013298067978	8013298067961
127 V	220 V
1200	1400
2700	
170	
0,8	
20	
0	

APOLLO Uso **Profissional** INOX 2 10 11 15 16 17 18

8.220.0508		
8013298061198		
220 V		
1400		
2100		
215		
0,8		
50 - inox		
11		

SOLARIS





2 10 11 15 16 17 Inclusos

8.221.0515
8013298063291
220 V
2400
2100
340
1,2
78 - inox
25

GERADOR DE VAPOR

GV ETINA 4.1













3.754.0110





Inclusos:











INOX

8013298072088	
220 V	
3000	
158	
7	
3,25	
50 - Inox	
-	

Sim



5.212.0178

3.754.0260

3.754.0194 3.754.0271

3 754 0005

3.754.0196

Guia de classificação das lavadoras de alta pressão CSMLIMP - Abimaq/Abralimp

O nível de lavagem foi desenvolvido para auxiliar na escolha da lavadora de alta pressão ideal para as necessidades de limpeza, com rapidez e seguraça. Essa classificação considera os dados de pressão, vazão e potência absorvida do equipamento, resultando na eficiência de limpeza de cada modelo.



Tipo: Residencial Uso: até 1h por semana. Área de limpeza: até 50m² Vazão: até 299 L/h



Tipo: Profissional **Uso:** até 4h por dia. LAYADORA NÍVEL 4

Vazas eté 600 : "

LAYADORA

Área de limpeza: até 80m² a 100m² Vazão: até 600 L/h



Tipo: Residencial Uso: até 2h por semana LAYADORA NÍVEL 2 Vazão: até 300 L/h



Tipo: Profissional Uso: até 8h por semana. LAVADORA NÍVEL 5 Área de limpeza: acima de 200m² Vazão: até 600 L/h



Tipo: Residencial Uso: até 4h por semana Área de limpeza: até 80m² a 100m² Vazão: até 300 L/h



Tipo: Industrial Uso: Ilimitado

ACESSÓRIOS - LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



ACESSÓRIOS – ASPIRADORES DE PÓ E LÍQUIDO



ACESSÓRIOS - EXTRATORAS



LINHA PISO PARA REVENDA.



Agora você, revendedor parceiro, pode contar com os produtos da Linha Piso da Lavor para ampliar as oportunidades de negócios com seus clientes e **potencializar as suas vendas**.

LAVADORA E SECADORA DE PISO FIT



Código SKU	0.071.0001
Código EAN	8013298122813
Alimentação	25,2 V (bateria)
Produtividade (m²/h)	150
Escova (mm)	350
Rodo (mm)	350
Tanque de solução (L)	1,9
Tanque de recolhimento (L)	1,9
Tração	Mecânica
Peso (kg)	11,3
Pressão da escova (kg)	5
Dimensões do equipamento	44,7 x 42,2 x 115,9

VARREDEIRA BSW950 M



Código SKU	0.067.0003
Código EAN	801329150595
Produtividade (m²/h)	3.500
Escova lateral (mm)	950
Escova central (mm)	480
Tanque coletor (L)	45
Tração	Manual
Peso (kg)	25
Dimensões do equipamento (C x L x A) (cm)	97 x 93 x 128

LAVADORA E SECADORA DE PISO DART 36B E 36E



	Codigo SKU	B8.581.0003	B8.581.0001
	Código EAN	7898181137928	7898181137911
	Alimentação	24 V (bateria)	220 V (elétrica)
	Produtividade (m²/h)	1.260	1.260
	Escova (mm)	360	360
ĺ	Pressão da escova (kg)	17	16
	Rodo (mm)	460	460
	Tanque Solução (L)	15	15
	Tanque de recolhimento (L)	16	16
	Tração	Manual	Manual
Ì	Peso (kg)	87	57
,	Dimensões do equipamento (C x L x A) (cm)	98 x 47 x 99	98 x 47 x 99

LAVADORA E SECADORA DE PISO FREE EVO 50B E 50E



Código SKU	B8.580.0003	B8.580.0001
Código EAN	7898181137720	7898181137768
Alimentação	24 V (bateria)	220 V (elétrica)
Produtividade (m²/h)	2.000	2.000
Escova (mm)	500	500
Pressão da escova (kg)	20	20
Rodo (mm)	800	800
Tanque de solução (L)	44	44
Tanque de recolhimento (L)	50	50
Tração	Manual	Manual
Peso (kg)	148	95
Dimensões do equipamento (C x L x A) (cm)	116 x 51 x 98	116 x 51 x 98

LAVADORA E SECADORA DE PISO DYNAMIC 45B E 45E



Código SKU	B8.580.0003	B8.580.0001
Código EAN	7898181137942	7898181137935
Alimentação	24 V (bateria)	220 V (elétrica)
Produtividade (m²/h)	1.600	1.600
Escova (mm)	450	450
Pressão da escova (kg)	18	18
Rodo (mm)	540	540
Tanque de solução (L)	30	30
Tanque de recolhimento (L)	35	35
Tração	Manual	Manual
Peso (kg)	94	66
Dimensões do equipamento (C x L x A) (cm)	117 x 58 x 78	117 x 58 x 78

SPRINTER

Uso Profissional



Código SKU	B8.501.0516
Código EAN	8013298120291
	220 V
Produtividade máxima (m²/h)	120
Escova	290
Volume aspiração (rodo/mm)	320
Tanque solução (L)	2,8
Tanque recolhimento (L)	5,6
Tração	Mecânica
Peso (kg)	13
Pressão da escova (Kg)	7
Dimensões do equipamento (C x L x A) (cm)	98 x 47 x 99





Lavorwash Brasil Industrial e Com. Ltda. Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado (SP- 75), Km 58, Marginal Sul, s/n, Helvetia, Indaiatuba-SP CEP: 13337-300













